

Viessmann Vitopend 100 W kazán és csomag árak 2015.07.01-től!

/A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák/

Ha nálunk vásárolja kazánját, igény esetén kedvezményes áron be is üzemeljük Önnek!

Viessmann Vitopend 100 W kombi kéményes

- energiatakarékos falikazán helyiség levegőjétől függő üzemhez
- magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha), alacsony hőmérsékletű kazán
- melegvíz komfort: **-os besorolás az EN 13203 alapján
- alacsony károsanyag kibocsátás, NOx<150 mg/kWh, CO<100 mg/kWh
- kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))
- csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

MEGSZÚNT !!!

24 kW -os kombi kéményes falikazán (10,5 - 24 kW) WH1D295

377-220-Ft **227 711 Ft**

30 kW -os kombi kéményes falikazán (13 - 30 kW)

399-806-Ft **236 093 Ft**

Viessmann Vitopend 100 W kombi kéményes, 5 literes komfort tartállyal

- energiatakarékos falikazán helyiség levegőjétől függő üzemhez
- beépített 5L-es puffertartályával azonnal melegvizet szolgáltat
- magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha), alacsony hőmérsékletű kazán
- melegvíz komfort: ***-os besorolás az EN 13203 alapján
- alacsony károsanyag kibocsátás, NOx<150 mg/kWh, CO<100 mg/kWh
- kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))
- csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

MEGSZÚNT !!!

24 kW -os kombi kéményes falikazán komfort tartállyal

425-958-Ft **264 094 Ft**

30 kW -os kombi kéményes falikazán komfort tartállyal

440-223-Ft **272 938 Ft**

Viessmann Vitopend 100 W kombi turbós

- energiatakarékos falikazán helyiség levegőjétől független üzemhez
- magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha), alacsony hőmérsékletű kazán
- melegvíz komfort: **-os besorolás az EN 13203 alapján
- alacsony károsanyag kibocsátás, NOx<150 mg/kWh, CO<100 mg/kWh
- kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))
- csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

MEGSZÚNT !!!

25 kW -os kombi turbós falikazán (10,7 - 24,8 kW)

410-108-Ft **241 681 Ft**

30 kW -os kombi turbós falikazán (13,2 - 31 kW)

433-090-Ft **254 254 Ft**

Ha nálunk vásárolja kazánját, igény esetén kedvezményes áron be is üzemeljük Önnek!

Viessmann Vitopend 100 W kombi turbós 5 literes komfort tartállyal

- energiatakarékos falikazán helyiség levegőjétől független üzemhez
- beépített 5L-es puffertartállyal azonnal melegvizet szolgáltat
- magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha), alacsony hőmérsékletű kazán
- melegvíz komfort: ***-os besorolás az EN 13203 alapján
- alacsony károsanyag kibocsátás, NOx<150 mg/kWh, CO<100 mg/kWh
- kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))
- csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

MEGSZÚNT !!!**25 kW -os kombi turbós falikazán komfort tartállyal**

452-902-Ft

280 799 Ft**30 kW -os kombi turbós falikazán komfort tartállyal**

472-714-Ft

293 083 Ft**Viessmann Vitopend 100 W 24 kW fűtő falikazán WH1D301**

- energiatakarékos falikazán helyiség levegőjétől függő üzemhez
- magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha), alacsony hőmérsékletű kazán
- melegvíz komfort: **-os besorolás az EN 13203 alapján
- alacsony károsanyag kibocsátás, NOx<150 mg/kWh, CO<100 mg/kWh
- kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))
- csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

MEGSZÚNT !!!**24 kW -os kéményes fűtő falikazán WH1D301**

344-729-Ft

208 153 Ft**24 kW -os turbós fűtő falikazán WH1D299**

378-013-Ft

227 711 Ft**Viessmann Vitopend 111 W beépített tárolós falikazán**

- beépített 46 literes tároló (ugyanazt a melegvíz komfortot nyújtja, mint egy hagyományos 150 literes tároló)
- energiatakarékos falikazán, névleges teljesítmény: 10,5 - 31kW
- éves átlagos hatásfok: 92%-ig
- booster funkció: melegvíz készítés 30kW bevitt teljesítménnyel
- digitális szabályozástechnika: egyszerű kezelés, egyértelmű kezelőfelület
- különösen csendes üzem

MEGSZÚNT !!!**24 kW -os kéményes falikazán WHSB037**

817-047-Ft

506 569 Ft**24 kW -os turbós falikazán WHSB041**

864-199-Ft

535 804 Ft**Ha nálunk vásárolja kazánját, igény esetén kedvezményes áron be is üzemeljük Önnek!**

Viessmann Vitopend 100 W tároló csomag 100 literes aláhelyezett tárolóval

- Viessmann Vitopend 100 W fűtő kéményes vagy turbós falikazán
- névleges teljesítmény: 10,5 - 24 kW
- magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha)
- kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))
- csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm
- Vitocell 100 W CUG 100 l-es alá helyezett melegvíztároló
- tároló hőmérséklet érzékelő
- kazán csatlakozó szerelvények (ürítő csap, elzáró, stb.)

MEGSZÚNT !!!

Vitopend 100 W 24 kW-os kéményes kazánnal WH1D463	588-416 Ft	364 818 Ft
Vitopend 100 W 25 kW-os turbós kazánnal WH1D460	615-757 Ft	381 769 Ft

Viessmann Vitopend 100 W tároló csomag 120 literes aláhelyezett tárolóval

- Viessmann Vitopend 100 W fűtő kéményes vagy turbós falikazán
- névleges teljesítmény: 10,5 - 24 kW
- magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha)
- kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))
- csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm
- Vitocell 100 W CUG 120 l-es alá helyezett melegvíztároló
- tároló hőmérséklet érzékelő
- kazán csatlakozó szerelvények (ürítő csap, elzáró, stb.)
- kazánt a tárolóval összekötő készlet

MEGSZÚNT !!!

Vitopend 100 W 24 kW-os kéményes kazánnal WH1D464	716-886 Ft	443 924 Ft
Vitopend 100 W 25 kW-os turbós kazánnal WH1D461	748-894 Ft	464 314 Ft

Viessmann Vitopend 100 W tároló csomag 150 literes aláhelyezett tárolóval

- Viessmann Vitopend 100 W fűtő kéményes vagy turbós falikazán
- névleges teljesítmény: 10,5 - 24 kW
- magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha)
- kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))
- csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm
- Vitocell 100 W CUG 150 l-es alá helyezett melegvíztároló
- tároló hőmérséklet érzékelő
- kazán csatlakozó szerelvények (ürítő csap, elzáró, stb.)
- kazánt a tárolóval összekötő készlet

MEGSZÚNT !!!

Vitopend 100 W 24 kW-os kéményes kazánnal WH1D465	736-610 Ft	456 698 Ft
Vitopend 100 W 25 kW-os turbós kazánnal WH1D462	769-894 Ft	477 334 Ft

Hőmérő- tárolóhőmérséklet mérésére, a tároló fedelébe történő beépítésre 7819509		6 776 Ft
Csatlakozó szerelvények kombi falikazánhoz (elzáró szerelvények, stb.) 7199770		19 970 Ft
Csatlakozó szerelvények fűtő falikazánhoz (elzáró szerelvények, stb.) 7199772		13 195 Ft
Vitotrol 100 UTDB- digitális, napi és heti programos szobatermosztát Z007694		32 452 Ft
Vitotrol 100 UTDB-RF vezeték nélküli digitális heti programos szobatermosztát Z007695		59 198 Ft
Szerelvénytakaró burkolat Vitopend 111 W kazánhoz (600mm széles) 7438340		26 944 Ft